



**AKEMI®**

Anti-Grün LONGLIFE  
Algae and Mildew  
Remover LONGLIFE  
Anti-musgo y algas  
LONGLIFE

**LONGLIFE**

**AKEMI®**

Anti-Grün POWER  
Algae and Mildew  
Remover POWER  
Anti-musgo y algas  
POWER

**POWER**

**AKEMI®**

Anti-Grün LONGLIFE  
Algae and Mildew  
remover LONGLIFE  
Anti-musgo y algas  
LONGLIFE

**LONGLIFE**

entfernt schnell Grünbeläge  
und Verfärbungen durch  
Pflanzen und Blüten

rapidly

**Algae and Mildew Remover POWER**

- Perfectly suited for the fast deep cleaning of natural films caused by plants
- For the thorough removal of natural discolourations (e.g. caused by blossoms)

**Algae and Mildew Remover LONGLIFE**

- Perfectly suited for the durable removal of green and natural films
- Prevents the regeneration of films caused by plants

Field of Application	Algae and Mildew Remover POWER	Algae and Mildew Remover LONGLIFE
Cleans natural films	■	■
Cleans natural-organic discolourations caused by blossoms, leaves, bird droppings, cardboard, tobacco etc.	■	
Application on natural and artificial stone	■	■
Application on masonry (clinker, plaster)	◆	■
Application on wood (screens, terraces)		■
Application on plastic		■
Application on roof tiles		■
Aggressiveness to plants (e.g. lawn, groves, bushes)	yes	no*
Characteristics		
Chloric	■	
Free from chlorine, acids, lyes		■
Odour during application	light odour	low odour
Action time (taking of cleaning effect)	approx. 10 - 20 min.	approx. 3 - 6 days
Durable protection against green films	◆	■ approx. 12 months
Concentration of application	ready-to-use	1:10 - 1:50 (dilutable with water)
Consumption	approx. 10 - 20 m <sup>2</sup> /litre	approx. 50 m <sup>2</sup> /litre (if diluted in a ratio of 1:10)

\* = The manufacturer has no such information.  
 Due to the vast variety of plants a terminal declaration can however not be made.

■ very suitable ◆ conditionally suitable

**Our application recommendation for outdoor surfaces:**

1. Newly laid surfaces: Initial cleaning with **AKEMI Stone Cleaner** or **AKEMI Concrete Film Remover** for newly laid surfaces outdoors.  
 Old flooring: Fast and intensive deep cleaning with **AKEMI Algae and Mildew Remover POWER** for deep staining and green films.
2. Impregnation with **AKEMI Stone Impregnation** (without colour enhancement) or with **AKEMI Colour Intensifier** (with colour enhancement).  
 Thus a water- and dirt repellent effect is achieved.
3. Durable protection against regeneration of green films with **AKEMI Algae and Mildew Remover LONGLIFE**.

Size**	Sales Unit	Art.-No.
<b>Algae and Mildew Remover POWER</b>		
500ml bottle (with spray nozzle)	12	108 25
1000ml bottle	6	108 32
5000ml canister	2	108 33
<b>Algae and Mildew Remover LONGLIFE</b>		
1000ml bottle	6	109 83
5000ml canister	2	109 84

\*\* = Bulk sizes on request!

## Anti-Musgo y Algas POWER

- Ideal para la limpieza básica rápida de manchas causadas por plantas
- Para la eliminación a fondo de descoloramientos naturales (p.e. por flores)

## Anti-Musgo y Algas LONGLIFE

- Ideal para la eliminación durable de manchas naturales y causadas por plantas
- Previene una formación nueva

Campo de aplicación	Anti-Musgo y Algas POWER	Anti-Musgo y Algas LONGLIFE
Limpia manchas naturales	■	■
Limpia descoloramientos naturales y orgánicos causados por flores, hojas, excrementos de pájaros, cartón, tabaco etc.	■	
Aplicación sobre piedras naturales y artificiales	■	■
Aplicación sobre mampostería (clínquer, revoque)	◆	■
Aplicación sobre madera (paredes de protección, terrazas)		■
Aplicación sobre plásticos		■
Aplicación sobre tejas		■
Agresividad contra plantas (p.e. césped, sotos, arbustos)	sí	no*
Características		
Clorico	■	
Libre de cloro, ácidos, lejías		■
Olor durante la elaboración	olor ligero	casi sin olor
Tiempo de efecto (comienzo del efecto de limpieza)	aprox. 10 - 20 min.	aprox. 3 - 6 días
Protección a largo plazo contra manchas causadas por plantas	◆	■ aprox. 12 meses
Concentración para la aplicación	listo para el uso	1:10 - 1:50 (diluible con agua)
Consumo	aprox. 10 - 20 m <sup>2</sup> /litro	aprox. 50 m <sup>2</sup> /litro (cuando se diluye en la proporción 1:10)

\* = El fabricante no tiene tal información.

Debido a la variedad de plantas no se puede hacer una declaración conclusiva.

■ especialmente adecuado ◆ condicionalmente adecuado

### Nuestra recomendación para la aplicación en superficies exteriores:

1. Superficies nuevas: Limpieza inicial con **AKEMI Limpieza básica** o **AKEMI Eliminación de capas finas de cemento** para superficies nuevas en partes exteriores. Suelos viejos: Limpieza rápida y a fondo con **AKEMI Anti-Musgo y Algas POWER** en caso de suciedades grandes y manchas causadas por plantas.
2. Impregnación con **AKEMI Impregnación de piedras naturales** (sin intensificación de color) o con **AKEMI Intensificador de color** (con intensificación de color). Así se realiza un efecto repelente contra agua y suciedad.
3. Protección durable contra la formación de nuevas manchas causadas por plantas con **AKEMI Anti-Musgo y Algas LONGLIFE**.

Tamaño**	Unidad de venta	No. de réf.
<b>Anti-Musgo y Algas POWER</b>		
botella de 500ml (con cabezal pulverizador)	12	108 25
botella de 1000ml	6	108 32
bidón de 5000ml	2	108 33
<b>Anti-Musgo y Algas LONGLIFE</b>		
botella de 1000ml	6	109 83
bidón de 5000ml	2	109 84

\*\* = Tamaños grandes a petición!

**Eliminatore di alghe e muffa POWER**

- Ideale per una rapida pulizia di base di superfici intaccate da depositi naturali.
- Per l'eliminazione accurata di alterazioni naturali del colore (ad esempio causate dai fiori)

**Eliminatore di alghe e muffa LONGLIFE**

- Ideale per l'eliminazione a lunga durata di depositi verdastri e naturali.
- Ne previene la nuova formazione.

Campo di applicazione	Eliminatore di alghe e muffa POWER	Eliminatore di alghe e muffa LONGLIFE
Pulisce depositi naturali	■	■
Pulisce alterazioni organiche del colore causate naturalmente da fiori, foglie, escrementi di uccelli, imballi in cartone, tabacco.	■	
Applicazione su pietra naturale ed artificiale	■	■
Applicazione su opere murarie (clinker, intonaco)	◆	■
Applicazione su legno (pareti di protezione, terrazze)		■
Applicazione su plastica		■
Applicazione su tegole		■
Aggressivo nei confronti di piante da giardino (ad esempio prati, boscaglie, arbusti)	si	no*
<b>Caratteristiche</b>		
Contenente cloro	■	
Privo di cloro, acidi, soluzioni alcaline		■
Odore durante il trattamento	odore leggero	odore minimo
Tempo d'azione (inizio effetto di pulizia)	ca. 10 - 20 min	ca. 3 - 6 giorni
Protezione prolungata contro depositi naturali	◆	■ ca. 12 mesi
Concentrazione per l'applicazione	pronto per l'uso	1:10 - 1:50 (diluibile in acqua)
Consumo	ca. 10 - 20 m <sup>2</sup> /litro	ca. 50 m <sup>2</sup> /litro (con una diluizione di 10 volte)

\* = Al produttore non è nota una tale aggressività.  
Tuttavia a causa della molteplicità delle piante non si può escluderne la possibilità.

■ perfettamente adatto ◆ limitatamente adatto

**Il nostro consiglio di applicazione per superfici all'esterno:**

1. Nuove installazioni in pietra: Prima pulizia con **AKEMI Detergente per pietra** o **AKEMI Eliminatore di tracce di cemento** su nuove superfici in pietra installate all'esterno. Installazioni in pietra già esistenti: Pulizia di base veloce ed intensiva con **AKEMI Eliminatore di alghe e muffa POWER** nel caso di sporco intenso e depositi naturali.
2. Impregnazione con **AKEMI Impregnante per pietra** (senza ravvivamento del colore) oppure con **AKEMI Ravvivatore di colore** (con ravvivamento del colore). Con ciò si ottiene un effetto idrorepellente e che respinge lo sporco.
3. Protezione duratura contro la nuova formazione di depositi naturali con **AKEMI Eliminatore di alghe e muffa LONGLIFE**.

Misura/confezione**	unità/imballo di sp.	codice articolo
<b>Eliminatore di alghe e muffa POWER</b>		
500ml flacone (con spruzzatore)	12	108 25
1000ml flacone	6	108 32
5000ml fusto	2	108 33
<b>Eliminatore di alghe e muffa LONGLIFE</b>		
1000ml flacone	6	109 83
5000ml fusto	2	109 84

\*\* = confezione grande a richiesta!